



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеу-
ральскому району

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68

und@74.mchs.gov.ru 8(351)239-72-04

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование органа государственного пожарного надзора)

455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108,

ondmagn@74.mchs.gov.ru 8(3519)21-99-21

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«19» июня 2023 г.

(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/002-74/40-П

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному казенному учреждению социального обслуживания «Центр содей-
ствия семейному воспитанию №1 г. Магнитогорска»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району Герасимова С.М. № 2305/002-74/40-П от «29» мая
2023 года, в период с «05» июня 2023 г. по «19» июня 2023 г.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и
Верхнеуральскому району — государственным инспектором города Магнитогорска и Верхнеураль-
ского района по пожарному надзору старшим лейтенантом вн. службы Карташовой О.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка в отношении зданий, помещений, сооружений, линейных
объектов, территории, земельных участков, расположенных по адресу: 455049, Челябинская область,
город Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 45, корпус 3

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директора Рыдина И.А., за-
ведующая хозяйством Чумакова Н.Ф.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Вк к 19 от 19.06.2023.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p>На складские помещения, кладовые различного назначения, расположенные в здании не выполнен расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.</p>	<p>- пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ);</p> <p>- статья 6, статья 88, Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ);</p> <p>- пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 (с изменениями) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013);</p> <p>- СП 12.13130 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;</p>	01.06.2024	
2.	<p>Не организована проверка состояния огнезащитного покрытия в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности</p>	п. 13 ППР в РФ.	01.06.2024	

	<p>проверки, проверка проводится не реже 1 раза в год:</p> <p>- протокол № 1-03 от 31 марта 2021 г испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины - огнезащитное средство: «Огнесептик - 600».</p> <p>Не обеспечено проведение повторной обработки чердачного помещения или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности. Представлен акт № 6/11 от 15.11.2015г о приемке выполненных огнезащитных работ — гарантия 8 лет).</p>			
3.	<p>На 2-м этаже (помещения № 36 согласно экспликации технического паспорта инвентарный № 15232 от 26.04.2005г. Литера А) помещения эксплуатируются под архив.</p> <p>Дверь помещения архива выполнена деревянной, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Документы с характеристиками предела огнестойкости данной двери не представлены.</p>	<p>п. 5.1.2, СП 4.13130.2013; п. 12, п. 16 н) ППР в РФ ст. 6 ч.1, ст. 88 табл. 23 и 24; ст. 145 и ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.</p>	01.06.2024	
4.	<p>В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвале, в том числе трубопроводами образовавшиеся отверстия и зазоры не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.</p>	<p>п. 15 ППР в РФ.</p>	01.06.2024	
5.	<p>Допускается загромождение холодильным оборудованием путей эвакуации из помещений "венткамеры" ," склад" (помещений № 87,79, 80 согласно экспликации технического паспорта инвентарный № 15232 от 26.04.2005г. Литера А), расположенных на 1-м этаже.</p>	<p>п. 23, 27 б) ППР в РФ, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.</p>	01.06.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 108, в срок до **01.06.2024 г.** в

порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ (для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли) или главы 23 КАС РФ (для остальных юридических лиц) только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подаётся в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подаётся контролируемым лицом в адрес **Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области** в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

Директор ГКУСО «ЦССВ №1

г. Магнитогорска»

(подпись)

(должность)

Ан О.Т.

(фамилия, инициалы)

« 19 » июня 2023 года

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району — государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Карташова О.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 19 » июня 2023 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 147
 Фактический адрес: 455019, г. Магнитогорск, ул. С. Лазо, д. 31
 Телефон: 8 (3519) 580-412; Факс: 8 (3519) 24-77-97
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>;
 E-mail: sanepid.mgn@yandex.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 /1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора Органа инспекции,
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Дата	01.02.23	№ 74-20/07/00/06-08-111-2023
На №		от

Заложков Д.А.



Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

- Дата проведения экспертизы: с 25.01.2023 по 01.02.2023
- Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах, 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
- Объект экспертизы: (ИНН, ОГРН): Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр содействия семейному воспитанию № 1 г. Магнитогорска» (далее «ЦССВ № 1») (ИНН 7445040378, ОГРН 1027402171147)
- Юридический адрес объекта экспертизы: 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Галиуллина, дом 45/3
- Фактический адрес объекта экспертизы: 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Галиуллина, дом 45/3
- Основания проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах № 26-06/0149-2023 от 18.01.2023
- Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):
 - Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 2 от 25.01.2023, проведенного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске»
 - Протокол инструментального обследования № 1.267 от 30.01.2023 ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510600, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 12 октября 2015г
 - Фотоматериалы на 1 листе
- Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр содействия семейному воспитанию № 1 г. Магнитогорска», расположенного по адресу: 455049, Челябинская область,

г. Магнитогорск, улица Галиуллина, дом 45/3, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с оценкой основного (организованного) меню, индивидуального меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании для каждой возрастной группы детей, утвержденного руководителем учреждения на соответствие требованиям п. 8.1. (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

Оценка качества пищевого сырья, поступающего на пищеблок в части маркировки, сопроводительных документов, соответствия условий хранения продуктов питания согласно требованиям Технических регламентов Таможенного Союза и Евразийского союза для каждого вида пищевых продуктов

9. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

«ЦССВ № 1» расположен в отдельно стоящем двухэтажном типовом здании. Системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализации централизованные. Все системы в рабочем состоянии.

На случай отключения централизованного горячего водоснабжения на пищеблоке и в групповых установлены автономные системы (электроводонагреватели).

Территория «ЦССВ № 1» по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Контейнеры (мусоросборники) для сбора отходов установлены на смежной с собственной территорией контейнерной площадке жилой застройки, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

На собственной территории «ЦССВ № 1» для каждой группы оборудованы игровые площадки с теньвыми навесами, имеется спортивная площадка, а также место для хранения колясок, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Планировка помещений «ЦССВ № 1» обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы, все помещения оборудованы приборами для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений «ЦССВ № 1» с круглосуточным пребыванием детей включает: раздевальные, помещения для отдыха и игр, помещения для занятий, спальни, санитарно-бытовые помещения, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок с приемно-карантинным отделением, пищеблок, прачечная, что соответствует требованиям п. 3.7.2. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок расположен на первом этаже. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии, приборами для обеззараживания воздуха в помещениях пищеблока обеспечены, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Прием пищевой продукции на пищеблок осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, условия хранения, сроки реализации продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции соблюдаются, что соответствует требованиям соответствующих технических регламентов и п.п. 2.2, 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, согласно технологических карт, что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарное состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Уборочный инвентарь для производственных помещений промаркирован, хранение осуществляется в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п.п. 2.18, 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питание детей «ЦССВ № 1» осуществляется посредством реализации основного (организованного) меню в виде 6-ти разового горячего питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), что соответствует требованиям п. 8.1.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Прием пищи осуществляется в группах.

Среднесуточные наборы пищевой продукции, согласно накопительной ведомости за декабрь 2022 года, выполнены и соответствуют требованиям п. 8.1.2. Приложение № 7, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса порций для детей по основному (организованному) меню ниже санитарных норм, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложение № 9, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- по меню для детей в возрасте с 1 до 1,6 лет – выход третьего блюда (молоко, чай, компот) по 100г при норме 150-180г
- по меню для детей в возрасте с 1,6 до 3-х лет – выход третьего блюда (молоко, чай, компот) по 100-130г при норме 150-180г
- по меню для детей в возрасте с 3-х лет и старше – выход третьего блюда (молоко, чай, компот, сок, отвар из шиповника) по 150г при норме 180-200г и выход мясного блюда в ужин по 50г при норме 70-80г

По основному (организованному) меню для детей в возрасте с 1 до 1,6 лет суммарный объем блюд завтраков составляет 330г при норме не менее 350г и суммарный объем блюд обедов – 440г при норме не менее 450г, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложение № 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Потребность в пищевых веществах и энергии по основному (организованному) меню для детей в возрасте от 1 до 1,6 лет составляет: белки (г/сут) - 42,6 при норме 42, жиры (г/сут) – 41,1 при норме 47, углеводы (г/сут) – 175,7 при норме 203, энергетическая ценность (ккал/сут) – 1302,6 при норме 1400, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложение № 10, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Основное (организованное) меню утверждено руководителем «ЦССВ № 1», что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Меню разработано на две недели для детей в возрасте с 1 до 1,6 лет, с 1,6 до 3-х лет и с 3-х лет и старше. Фактический рацион питания, по оценке за период с 16.01.2023 по 22.01.2023, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами используются витаминизированные напитки промышленного выпуска (соки), фруктовые пюре, в целях профилактики йододефицитных состояний у детей, при приготовлении блюд, используется йодированная соль, что соответствует требованиям п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суточная проба хранится не менее 48 часов, в холодильнике при температуре +4°C (на момент проверки, согласно контрольного термометра), что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В «ЦССВ № 1» функционирует 6 групп для детей в возрасте до 4-х лет: 2 грудничковые группы, средняя группа, 2 старшие и 1 спецгруппа. Списочный состав детей по состоянию на 25.01.2023г., согласно представленного списка – 27 человек. Наполняемость групп 4-5 человек, что соответствует требованиям п. 3.7.1. СП 2.4.3648-20 и раздела VI таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Детской мебелью (столы, стулья) для занятий обеспечены в соответствии с ростом и возрастом детей, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 и раздела VI таблице 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

Спальни оборудованы индивидуальными кроватями с жестким ложе, обеспечены постельными принадлежностями, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между ними, количество кроватей соответствует общему количеству детей в группе, что соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

В комнате психологической разгрузки для детей используются кресла - мешки, которые имеют покрытие не допускающее проведение влажной обработки с моющими и дезинфекционными средствами, что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Туалетные помещения оснащены исправным и без дефектов санитарно-техническим оборудованием, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Количество санитарных приборов в группах соответствует количеству детей и требованиям раздела VI таблице 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Умывальные раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3, 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений «ЦССВ № 1» выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20 и п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим организован посредством выдачи детям кипяченой питьевой воды налитой в специально выделенные емкости, с заменой не реже чем через 3 часа (согласно графика), что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 и п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля за температурой воздуха имеются комнатные термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается светильниками со светодиодными лампами. Согласно протокола инструментального обследования, уровни искусственного освещения соответствуют требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь для уборки помещений выделен и замаркирован, инвентарь для уборки туалета хранится отдельно от другого инвентаря. Инвентарь для уборки туалетов имеет такую же маркировку (одним цветом), как и другой инвентарь, что не соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами проводит по договору филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске».

Режим дня и образовательный процесс составлены с учетом возраста и периода года и соответствуют требованиям раздела VI таблицам 6.6, 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленного списка в «ЦССВ № 1» работает 90 сотрудников. Личные медицинские книжки представлены на всех сотрудников. Медицинский осмотр и вакцинация, гигиеническое обучение и аттестация у сотрудников имеется в полном объеме, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Производственный контроль на объекте осуществляется в соответствии с разработанной программой, что соответствует требованиям п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного установлено, что Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр содействия семейному воспитанию № 1 г. Магнитогорска», расположенное по адресу: 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Галиуллина, дом 45/3, **не соответствует** требованиям п.п. 2.4.9, 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.1.2. Приложение № 9, Таблицы 1,3, Приложение 10, Таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене



Гаврильченко А.П.

Заместитель технического директора ОИ



Горбунова А.А.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное учреждение
социального обслуживания
«Центр содействия семейному воспитанию № 1
г.Магнитогорска»
(ГКУСО «ЦССВ № 1 г. Магнитогорска»)
ул. Галиуллина, д. 45/3, г. Магнитогорск
Челябинская область, 455049
Телефон: (3519)40-50-07,
E-mail: domreb4@bk.ru
ОГРН 1027402171147, ОКПО 32567412 ИНН
7445040378 КПП 745501001

Главному санитарному врачу
территориального отдела
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Челябинской области в городе
Магнитогорске, Агаповском,
Кизильском, Нагайбакском,
Верхнеуральском,
Карталинском, Брединском и
Варненском районах
Л.М.Булаковой

от « 14 » 02 2023 г. № 21
На № _____ от « _____ » _____ 2023 г.

Информационное письмо
об устранении нарушений, выявленных при плановой проверке

На основании Акта выездной плановой проверки от 03 февраля 2023 г. № 001 в ГКУСО «ЦССВ № 1 г. Магнитогорска» были проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений.

Выявленные нарушения требований СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» устранены в полном объеме, а именно:


1. Масса порций для детей по основному (организованному) меню в возрасте с 1 до 1,6 лет (выход третьего блюда), с 1,6 до 3-х лет (выход третьего блюда), с 3-х лет и старше (выход третьего блюда, выход мясного блюда в ужин) приведены к нормам в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложением №9, таблица 1 к СанПин 2.3/2.4.3590-20.
2. Суммарный объем блюд завтраков и суммарный объем блюд обедов по основному (организованному) меню для детей в возрасте с 1 до 1,6 лет приведены к нормам в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложением №9, таблица 3 к СанПин 2.3/2.4.3590-20.
3. Потребность в пищевых веществах и энергии по основному (организованному) меню для детей в возрасте от 1 до 1,6 лет приведены к нормам в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложением №10, таблица 1 к СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Выявленные нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранены в полном объеме, а именно:

4. 8 февраля 2023 года филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске проведены дезинсекционные мероприятия.
5. На кресла-мешки сшиты чехлы из ткани с водоотталкивающим покрытием, допускающие влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.
6. На уборочный инвентарь для уборки туалетов нанесли маркировку отличную от другой маркировки.

Приложение:

1. Меню в возрасте с 1 до 1,6 лет;
2. Меню в возрасте с 1,6 до 3-х лет;



3. Меню с 3-х лет и старше;
4. Наряд на выполнение дезинфекционных работ;
5. Фото чехлов на кресло-мешок, копия декларации о соответствии.

Директор



Ан О.Т.